

## **ΜΙΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ**

Μαυρολιάς Δ.1, Γεωργόπουλος Ι1., Πέρρας Ν.1, Πετρίδης Γ1., Οικονόμου Λ.1,  
Κυριακόπουλος Γ.1, Γραββάνης Α.2, Κατέρος Κ1.

1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

2 Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδας Εγκαυμάτων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Πρόκειται για την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σε ασθενείς με μικτές βλάβες των κάτω άκρων, κατάγματα με συνοδό εκτεταμένη βλάβη μαλακών μορίων, που χρειάστηκαν σταθεροποίηση και ελεύθερο δερματικό κρημό. Αξιολογήθηκαν οι περιπτώσεις δέκα ασθενών, που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν από Ορθοπαιδικούς και Πλαστικούς Χειρουργούς. Αρχικά τα κατάγματα σταθεροποιήθηκαν με συστήματα εξωτερικής οστεοσυνθέσεως και οι βλάβες μαλακών μορίων αντιμετωπίστηκαν με δερματικούς κρημούς και μοσχεύματα. Οι ασθενείς μετά την επούλωση των τραυμάτων, υπεβλήθησαν σε επέμβαση τελικής αντιμετώπισης των καταγμάτων τους, η πώρωση των οποίων επιτεύχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Κανένας ασθενής δεν υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό και όλοι επέστρεψαν στην εργασία τους σε περίπου δώδεκα μήνες από την αρχική κάκωση. ? έγκαιρη συνδυασμένη αντιμετώπιση των βαρέων αυτών κακώσεων επέτρεψε την διάσωση του μέλους και την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος.