



ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗ,

Η ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΕΡΑΤΩΝ

Yπό

Dr. ESCOFFIER - LANBIOTTE

Η ίστορία ένδεικνυτικού φαρμάκου, τὸ δόποιον κατηγορεῖται σήμερον ως προκαλοῦν τὴν γέννησιν χιλιάδων τεράτων, ἀναγεται εἰς τὸ 1954. Κατὰ τὸ ἔτος ἑκεῖνο, οἱ χημικοὶ μᾶς γερμανικῆς ἐπιχειρήσεως ἀπεμόνωσαν οὐδίστιαν ποὺ ὡρόμασαν θαλιδομίδην καὶ ὑπεργάμμισαν τὰς καταπολεμήσικας καὶ ὑπνωτικὰς ἰδιότητάς της. Κατόπιν τριετῶν πειραμάτων, τὸ νέον φάρμακον ἥρχισε νὰ πωλῆται ἐλευθέρως εἰς δῆλα τὰ φαρμακεῖα τῆς Δυτικῆς Γερμανίας. Ἐφαίνετο δὲ εἰχεν ενθεβή τὸ ἰδεῶδες καταπολεμήσικὸν καὶ ὑπνωτικόν. Η ἑταῖρεία ή δόποια τὸ παρθῆγε δὲν ἐδίστασε νὰ τὸ συννιστᾶ ἐντελῶς ἰδιαιτέρως διὰ τὴν καταπολεμήσιν τῶν ἀνησύχων καὶ νευρικῶν παιδιῶν, καὶ εἰδικώτερον τῶν θηλαζόντων βρεφῶν. Οἱ μαιευτῆρες, οἱ δόποιοι διεπίστωσαν τὴν εὐεργετικὴν ἐπίδρασίν του διὰ τὴν καταπολεμήσιν τῶν μικροαδιαθεσιῶν τῶν ἐγκύων κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἐγκυμοσύνης, ἥρχισαν νὰ τὸ χορηγοῦν εἰς μεγάλην κλίμακα. Καὶ ἀπὸ τοῦ 1958, τὸ φάρμακον ἐπωλεῖτο εἰς διλόκληρον σχεδὸν τὴν Εὐρώπην ὑπὸ τὰ ὄντοτα «Κοντεργκάν», «Σόφτενόν», «Ντισταβάλ» ή «Κεβαντόν».

Εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας, μία ἵστορός, μέλος τῆς πανισχύου Διευθύνσεως Τοξικίων καὶ Φαρμάκων, ἡ δόποια δὲν εἶχε πεισθῆ ἀπὸ τὰ ἔγγραφα μὲ τὰ δόποια συνωδεύετο ἡ αἴτησις ἀδείας εἰσαγωγῆς τῆς θαλιδομίδης εἰς τὴν ἀμερικανικὴν ἀγοράν, ἥσηθη νὰ ἐγκρίνῃ τὴν πώλησιν τοῦ φαρμάκου καὶ ἐξήτησε συμπληρωματικὰς κλινικὰς πληροφορίας. Ἐν τῷ μεταξύ, κατὰ

τὸν παρελθόντα Δεκέμβριον ή ἑταῖρεία ή δόποια παράγει τὴν θαλιδομίδην ἀπέστειλε μήνυμα εἰς διλόκληρον τὸν Κόσμον διὰ τοῦ δόποιον ἐδίδε τὴν ἐντολὴν δπως ἀποσυρθῆ ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἀγορὰν τὸ «Κοντεργκάν» καὶ δῆλα τὰ ἄλλα φάρμακα τὰ δόποια περιέχοντα θαλιδομίδην. Δι’ ἄλλου μηνύματος, τὸ δόποιον ἐστάλη προσωπικῶς εἰς τοὺς ἰατρούς, διηγονταίζετο δὲι «ἡ θαλιδομίδη δὲν πρέπει νὰ χορηγῆται οὔτε εἰς τὰς ἐγκύους, οὔτε εἰς τὰς γυναῖκας αἱ δόποιαι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐγκυμονήσουν».

* * *

Ἄπὸ τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ 1954 μέχρι τῆς σημερινῆς ὑποχωρήσεως, ἐμεσολάβησεν ἐνα δράμα—ἔνα δράμα τοῦ δόποιον ἡ ίστορία εἶναι τραγικῶς διδακτική, διότι δεικνύει τοὺς κινδύνους τοὺς δόποιον περικλείοντας ὀρισμένα σύγχρονα φάρμακα. Η ὑπόθεσις ἥρχισε πρὸ διετίας περίπου, δταν διάφοροι Γερμανοὶ ίατροὶ ἐπεσήμαναν πολλὰς περιπτώσεις πολυνευριτίδων τὰς δόποιας συνέδεαν μὲ τὴν μακρὰν χρήσιν τοῦ «Κοντεργκάν». Κατὰ τὸ παρελθόν φινόπωρον, ὀρισμένοι Γερμανοὶ μαιευτῆρες καὶ παιδίατροι, οἱ δόποιοι εἶχον ἀνησυχήσει ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν παραμορφωμένων παιδιῶν τὰ δόποια ἐγεννῶντο εἰς διαφόρους γερμανικὰς κλινικάς, ἥρχισαν σοβαρὰν μελέτην ἐπὶ τῶν αἰτίων τῶν ἀνωμαλιῶν αὐτῶν. Αἱ ἀνωμαλίαι αὐταὶ ἐξεδηλοῦντο συνήθως καὶ εἰς διαφόρους βαθμοὺς εἰς τὰ μέλη καὶ τὸν πεπτικὸν σωλῆγα.

Ταυτοχρόνως, παρομοίᾳ «ἐπιδημίᾳ» τε-

ράτων εἶχε διαπιστωθῆ ἐις τὴν Ἀγγλίαν, καὶ ἀπεδόθη εἰς τὸ «Ντισταβάλ» (βρετανικὸν ὄνομα τῆς θαλιδομίδης). Κατόπιν μακρῶν, ἐπιμόνων, μεθοδικῶν ἐρευνῶν ὁ μαιευτήρος Δρ Σπήλιος διεπιστούσεν ὅτι ἐννέα ἐκ τῶν δέκα γυναικῶν αἱ ὅποιαι εἶχον γεννήσει τέρατα εἰς τὴν αὐλικήν του εἶχον ἀπορροφήσει θαλιδομίδην καθ' ὅλας τὰς πρώτας ἔβδομάδας τῆς ἐγκυμοσύνης των.

Ταντοχρόνως, ὁ Δρ Λέντς, παιδίατρος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἀμβούργου, ἐδημοσίευσε σειράν παρατηρήσεων, εἰς τὰς ὅποιας ἀνέφερεν ὅτι ἐπέστενεν ὅτι ὥφειλε νὰ ὑποφιασθῇ τὸ «Κοντεργκάν» ὡς αἴτιον τῶν συγγενῶν παραμορφώσεων. Τότε ἤρχισαν νὰ συρρέουν καὶ ἄλλαι παρόμοιαι ἐκθέσεις, καὶ μία ὅμας ἔξεχοντων προσωπικοτήτων, ἀνηκούσῶν εἰς τὰς τέσσαρας γερμανικὰς Ἰατρικὰς Σχολάς, ἐπεφορτίσθη ὅπως μελετήσῃ λεπτομερέστατα ὅλας τὰς συγγενεῖς παραμορφώσεις αἱ ὅποιαι ἐσημειώθησαν ἀπὸ τοῦ Ἰανοναρίου εἰς τὴν περιοχὴν Βορείου Ρήγου-Βεσταφαλίας, εἰς τὴν ὅποιαν κατοικοῦν 15.500.000 ἄτομα.

Μετὰ ἔνα μῆνα, ἡ ἐταιρεία Σεμί Γκροε-βενθάλ ἀπέσυρε ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν τὸ «Κοντεργκάν» καὶ ὅλα τὰ ἄλλα φάρμακα τὰ ὅποια περιέχουν θαλιδομίδην.

Ὑπολογίζεται σήμερον ὅτι μόνον εἰς τὴν Δυτικὴν Γερμανίαν ὑπάρχουν περίπου τρεῖς χιλιάδες περιπτώσεις παραμορφώσεων ἀποδιδομένων εἰς τὴν θαλιδομίδην. Σήμερον ἀναφέρονται τρεῖς ἔως δέκα περιπτώσεις καθ' ἕκαστην, ἀναλόγως τῶν περιοχῶν. Καθ' ὅλα τὰ φαινόμενα, τοῦτο θὰ συνεχισθῇ μέχρι τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου, δοθέντος ὅτι τὸ φάρμακον ἀπεσύνθῃ ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν μόλις τὸν παρελθόντα Δεκέμβριον.

Πρόεπει νὰ προστεθῇ ὅτι ἐπὶ τοιῶν ἐκ τῶν θιλιβερῶν ἀντῶν τεράτων τὰ ὅποια γεννῶνται ἀπὸ πολλῶν μηνῶν, ἔνα μόνον ἀποθηήσκει κατὰ τὴν γέννησιν καὶ τὰ δύο ἄλλα ἐπιζοῦν. Τὸ γεγονός αὐτὸν δημιουργεῖ διὰ πολλὰς οἰκογενείας τὴν προσπτικὴν τοῦ πλέον ἀποτροπαίουν Γολγοθᾶ. Τόσον ὥστε πολλοὶ Βρεττανοὶ ίατροί, σκεπτόμενοι τὰ τέρατα τὰ ὅποια θὰ γεννηθοῦν ἀναμφιβόλως μέχρι τοῦ προσεχοῦς φθινοπώρου, θέτονταν τὸ ἥθικόν πρόβλημα τῆς διακοπῆς

τῆς κυνήσεως εἰς ὅλας τὰς γυναικας αἱ δημοῖς ἔχοντας ἥδη λάβει μεγάλας δόσεις θαλιδομίδης.

* * *

Εἰς τὸ ἥθικόν αὐτὸν πρόβλημα προστίθεται ἔνα σοβαρὸν νομικὸν πρόβλημα, τὸ πρόβλημα τῆς εὐθύνης καὶ τῆς ἀποζημιώσεως εἰς περιπτώσεις θεραπευτικῶν δυστυχημάτων. Ἡ συνταρακτικὴ δίκη μιᾶς Ἀμερικανίδος, ἡ ὅποια κατὰ τύχην ἐπέζησε μιᾶς βαρείας ἀναιμίας ἡ ὅποια προεκλήθη ἀπὸ χλωραμφανικόλην—ἰσχυρὸν καὶ ἀνατικατάστατον ἀντιβιοτικόν διὰ τὴν καταπολέμησιν βαρείων παθήσεων ὅπως ὁ τυφοειδής πυρετός, ἀλλ᾽ ὅχι ἀκίνδυνον—ἡ ὅποια τῆς ἐχορηγήθη μετὰ μίαν ἔξαγωγὴν ὅδοντος, ἐνδέχεται νὰ δημιουργήσῃ νομολογίαν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. Ὁ θεράπων ίατρος καὶ ἡ ἐταιρεία ἡ ὅποια παράγει τὸ φάρμακον τοῦτο κατεδικάσθησαν ὅμοι ὅπως καταβάλουν εἰς τὸ θύμα 334.046 δολλάρια. Ὁ ίατρος κατηγορήθη ὅτι εἶχεν ἐνεργήσει ἐπιπολαίως δίδων τὸ φάρμακον αὐτὸν διὰ μίαν τόσον ἡπίαν πάθησιν, καὶ ἡ ἐταιρεία ὅτι δὲν εἶχεν ἐπαρκῶς ἐνημερώσει τοὺς ίατροὺς περὶ τῶν πιθανῶν ἐπικινδύνων συνεπειῶν τῆς χλωραμφανικόλης.

Φάίνεται ἀναγκαῖον ὅπως ἡ φάρμακευτικὴ βιομηχανία ἐπισημάνῃ τοὺς κινδύνους—καὶ τὰς εὐλόγους ἐνδείξεις—μὲν ἀκραν ἀκοίβειαν, καὶ ἀκόμη περισσότερον ἀναγκαῖον ὅπως δευτερεύοντα φάρμακα μὴ προστίθενται εἰς τὴν φαρμακοποίαν, τὴν ἥδη κολοσσαίαν, χωρὶς νὰ ἔχουν ὑποβληθῆ εἰς τοὺς πλέον ἐπιμελεῖς ἐλέγχους.

Ἄσφαλῶς, εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς θαλιδομίδης, οἱ ἔλεγχοι αὐτοὶ ὑπῆρχαν αὐστηροί, ἀλλὰ τὸ σημερινὸν δρᾶμα ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴν ἐπὶ μιᾶς νέας ἐπιστημονικῆς ἐννοίας καὶ ἐπὶ τῶν βαθειῶν μεταβολῶν τὰς ὅποιας ἐνδέχεται νὰ προκαλέσῃ εἰς τὴν υγειονομικὴν νομοθεσίαν. Πράγματι, τὸ θέμα δὲν εἶναι πλέον νὰ γνωρίζωμεν ἐὰν ἔνα φάρμακον, μία οδσία ἢ οἰοσδήποτε φυσικὸς ἢ χημικὸς παράγων δὲν ἐπιδρᾷ δηλητηριώδῶς ἐπὶ τοῦ δργανισμοῦ, ἀλλὰ ἀκόμη νὰ ἀποκαλύπτωμεν πιθανῶς τερατογόνους συννεπείας του, δηλαδὴ τὸ ἐνδεχόμενον

ἐπιβλαβοῦς ἐπιδράσεως ἐπὶ τοῦ ἐμβούν.

Τὸ πρακτικὸν πρόβλημα τὸ δόποιον θέτει ἔνας τοιοῦτος ἔλεγχος εἰναι ἀκοως πολύπλοκον, διότι τὰ πιθανὰ αἴτια τῶν συγγενῶν παραμορφώσεων εἰναι πολλὰ καὶ ἀνεπαρκῶς γνωστά, καὶ ἡ μελέτη τῶν κληρονομικῶν ἀσθενειῶν ενδίσκεται εἰς τὴν περιόδον τῶν πρώτων ἀσταθῶν βημάτων της. Ἐν τούτοις, ἡ σημασία του δὲν διέφηγε τῆς προσοχῆς τοῦ γαλλικοῦ ιατρικοῦ σώματος,

καὶ ἀπό τινος χρόνου ἀφιερώθησαν εἰς αὐτὸν πολλαὶ ἐργασίαι καὶ πολλὰ ἀρθρα καὶ συνέδρια. Ἀπετέλεσε τὸ ἀποκλειστικὸν θέμα τῆς ἐτησίας ἐπισήμου συνεδριάσεως τῆς γαλλικῆς Ἐταιρείας Θεραπευτικῆς καὶ Φαρμακοδυναμικῆς. Καὶ οἱ φαρμακοποιοὶ ἐξέδωσαν μὲ τὴν σειράν των ἔνα πολύτιμον ἀπάνθισμα, εἰς τὸ δόποιον ενδίσκεται ὁ κατάλογος τῶν φαρμάκων τὰ δόπια πρέπει νὰ ἀποφεύγουν αἱ ἔγκνοι γυναικεῖς.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

London, Ἀγγλία.—Ἐξ 117 γυναικῶν ὑποβληθεισῶν εἰς καισαρικὴν τομήν, 39 ἐνεφάνισαν ἐπιλόγχειον πυρετόν, ἐνῶ εἰς 9 μόνον ἐξ αὐτῶν ἀπεδόθη οὕτος εἰς λοιμώξεις τῶν γεννητικῶν ὅργανων. Ὁ Dr. Roy M. Calman (Μικροβιολόγος, Νοσοκομεῖον Βασιλίσσης Καρδιόττας, Λονδίνον) φρονεῖ ὅτι αἱ ἐμφανίζουσαι ἐπιλόγχειον πυρετὸν ἀσθενεῖς πρέπει νὰ διαιρῶνται εἰς δύο ὅμαδας, ἐκείνας τῶν δόπιων ἡ λοιμώξεις εἶναι ἀρκετά βραχεῖα, ὥστε νὰ θέτῃ ἐν κινδύνῳ τὴν ζωήν, καὶ ἐκείνας αἵτινες παρουσιάζουν ἀνεξήγητον μακρᾶς διαρκείας πυρετὸν συνδυαζόμενον μετατραύματος καὶ νεκρώσεως ἴστων. Κατὰ τὸν δεύτερον τοῦτον τύπον πυρετοῦ, πιθανολογεῖται ἀνάπτυξις «ἀσυνήθιων μικροοργανισμῶν», ἐνῶ ἡ ὑπαρξίας γεννητικῶν, στερούμενων ζωτικοτήτως ἴστων, εἶναι ὑπεύθυνος διὰ μέγα ποσοστὸν περιπτώσεων ὑπερπυρεξίας. «Ἄν καὶ δὲ πειλόχειος πυρετὸς εἶναι σήμερον κατὰ πολὺ σπανιώτερος ἀρχῆς, τι εἰς τὸ παρελθόν, ἐν τούτοις πολλαὶ περιπτώσεις ἔξακολουθῶν νὰ ἐμφανίζωνται. Εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τῆς Βασιλίσσης Καρδιόττας, ἐπὶ 2701 λεγχαδίων, 954 ἐνεφάνισαν θερμοκρασίαν ἀνω τῶν 37,5° C. «Οσον ἀφορᾶ τὴν ἀξίαν τῶν προσωπίδων διὰ τὴν προάσπισιν ἔναντι λοιμώξεως, ὁ Dr. Calman φρονεῖ ὅτι αἱ ἐκ χάρτου προσωπίδες εἶναι ἀκείνες καὶ ὅτι αἱ προσωπίδες αἵτινες φορῶνται ἐπὶ μακρὸν χρονικὸν δάστημα ὑφίστανται βραχεῖαν μόλυνσιν ὑπὸ μικροβίων. Ἡ κοινὴ ἐξ ὑφάσματος προσωπίς περιορίζει τὴν διὰ σταγονιδίων μόλυνσιν, διὰ τὸν λόγον δὲ αὐτῶν συνιστᾶ λιδιατέρως τὴν χρήσιν τῆς ὑφῆς ὀλοκλήρου τοῦ μετέχοντος τῆς διαδικασίας τοῦ τοκετοῦ προσωπικοῦ.

(Μαιευτική καὶ Γυναικολογική Συνεδρίασις, Ιατρική Σχολὴ τοῦ Νοσοκομείου St. Mary, Λονδίνον, Ἀγγλία.)

Wien, Αδστρία.—Ἐπὶ 3790 γεννήσεων κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἑτῶν 1959, 1960 καὶ κατὰ τοὺς τέσσαρας πρώτους μῆνας τοῦ 1961, ἡ σχετικὴ ἀνεπάρκεια τοῦ πλακοῦντος προεκάλεσεν ἀνωμαλίας ἐπὶ 71 περιπτώσεων. Τὸ ἐκ τῶν ἀνωμαλιῶν αὐτῶν προκύπτον πύνθομον περιεγράφη ὑπὸ τοῦ Clifford. Οἱ Dr. Eugen Georgiades καὶ Dozent Adolf Hans Plamrich (Πρώτη Γυναικολογική καὶ Μαιευτική Κλινική, Πανεπιστημιακὸν Νοσοκομεῖον, Βιέννη) συνιστοῦν προσεκτικὴν παρακολούθησην τῶν ἐγκύων γυναικῶν, ιδίως ὅσακις τὸ βρέφος δὲν ἐγεννήθη κατὰ τὸ πέρας τῆς κυήσεως. «Ἄξιόπιστον σημεῖον, ὑποδεικνύον ἀνεπάρκειαν τοῦ πλακοῦντος, εἶναι ἡ ἐλάττωσις τῆς περιμέτρου τῆς κοιλίας, ὀφειλομένη εἰς μείωσιν τοῦ ἀμυλακοῦ ὑγροῦ. Τὸ ὑπὸ τοῦ Clifford περιεγραφὲν σύνθρομον διατέρχει τρία στάδια: 1) Μειώσις τοῦ ποσοῦ τοῦ ἀμυλακοῦ ὑγροῦ, καθίστασα ξηρὸν καὶ ρυτιδωμένον τὸ δέρμα τοῦ νεογνοῦ. 2) Εὖν συνεχισθῇ ἡ κατάστασις αὕτη, τὸ βρέφος καθίσταται κυανωτικόν, τὸ δὲ μηρώνιον χρωματίζει τὸ δέρμα καὶ τοὺς ὄνυχας διὰ κιτρίνης χροιάς. 3) Τὸ βρέφος ἐμφανίζεται καρκετικόν καὶ παρουσιάζει σφῆματα μείωσιν τοῦ ὑποδορίου λίπους. Τὸ ἀμυλακόν ὑγρὸν εἶναι διαγένες καὶ κίτρινον. Ἐκ τῶν γεννηθέντων ἐν ζωῇ καὶ ἐμφανισάντων τὸ σύνθρομον τούτο 71 παιδίων, τρία μόνον ἐγεννήθησαν πρὸ τοῦ τέρματος τῆς κυήσεως, ἐξ ὧν ἐν ἀπεβίωσε. Πεντήκοντα ἐν ἐκ τῶν παιδίων ἐνεφάνιζον τὸ 1ον κατὰ Clifford στάδιον, οὐδὲν δὲ ἐξ αὐτῶν ἐγεννήθη κατὰ τὸ πέρας τῆς κυήσεως. «Εκ τῶν ἐμφανισάντων τὸ 3ον κατὰ Clifford στάδιον 20 βρεφῶν, 3 ἐγεννήθησαν πρὸ δὲ κατὰ τὸ τέρμα τῆς κυήσεως.

(Συνεδρίασις τῆς Αύστριακῆς Γυναικολογικῆς καὶ Μαιευτικῆς Εταιρείας, Βιέννη, Αύστρια.)